

Stickprovsundersökning en gång per halvår* angående följsamheten till

1. Intagnings-/ screeningodlingar för MRSA
2. Vård av MRSA-bärare
3. VRE-, ESBLcarba- och ESBL-screening efter vård utanför Norden
4. MRSA-riktlinjer när det gäller personal som arbetat/vårdats utanför Norden

Ifylls av chefsjuksköterska/1:a linjens chef. OBS! fyll i alla 4 sektioner!

Formuläret ifyllt av (namn, befattning, telefonnummer):

.....

Verksamhetsområde/avdelning: Datum:

Totalt antal ineliggande patienter kl 08.00:varav.....st kvinnor respektive st män

**Formuläret skickas samma dag till, tel
för sammanställning på division- /sjukhusnivå**

* Undersökningen görs i mars/april respektive september/oktober.

1. MRSA: Patienter som vid intagning hade riskfaktorer såsom; sår/skadad hud/eksem, infart, tracheostomi, invasiv assisterad andning, PEG (el. liknande), KAD, varit i kontakt med sjukvård utanför Norden de senaste 6 månaderna (slutenvård el. öppenvårdsbesök), eller har annan stark misstanke på MRSA-smitta (familjemedlem, i samma hushåll, med MRSA):

OBS! Infarter och KAD satta under transport till sjukhuset eller efter inkomsten till sjukhuset och sårskador uppkomna senaste dygnet skall EJ räknas.

<u>X i ruta = "Finns"</u>		Sår/skadad hud/eksem vid intagning			Infart (PVK, CVK mm), tracheostomi, invasiv assisterad andning, PEG eller liknande vid intagning			KAD vid intagning		Kontakt med sjukvård (slutenvård eller öppenvård) utanför Norden				Annan stark misstanke om MRSA-smitta	
		F I N N S	MRSA-odling tagen vid intagning alt. vid första omläggning efter intagning	Ej odlad pga ännu ej omlagd efter intagning	F I N N S	MRSA-odling tagen vid intagning, alt vid första omläggning efter intagning	Ej odlad pga ännu ej omlagd efter intagning	F I N N S	Urinodling för MRSA tagen vid intagning	F I N N S	Komplett MRSA-provtagning pga utlandsvård: Näsa, svalg, perineum och ev. riskfaktor	Vård på enkelrum	Egen toalett	Egen dusch	F I N N S

Verksamhetsområde/avdelning: Datum:

Forts Tabell 1. MRSA:

<u>X i ruta = "Finns"</u>		Sår/ skadad hud / eksem vid intagning				Infart (PVK, CVK mm), tracheostomi, invasiv assisterad andning, PEG eller liknande vid intagning			KAD vid intagning		Kontakt med sjukvård (slutenvård eller öppenvård) utanför Norden				Annan stark misstanke om MRSA-smitta	
Personnummer	K/M	F I N N S	MRSA-odling tagen vid intagning alt. vid första omläggning efter intagning	Ej odlad pga ännu ej omlagd efter intagning	F I N N S	MRSA-odling tagen vid intagning, alt. vid första omläggning efter intagning	Ej odlad pga ännu ej omlagd efter intagning	F I N N S	Urin-odling för MRSA tagen vid intagning	F I N N S	Komplett MRSA-provtagning pga utlandsvård: Näsa, svalg, perineum och ev. riskfaktor	Vård på enkelrum	Egen toalett	Egen dusch	F I N N S	Komplett MRSA-provtagning pga annan stark misstanke: Näsa, svalg, perineum

Verksamhetsområde/avdelning: Datum:

2. Inneliggande patienter med känd MRSA: X i ruta = ja

Personnummer	K/M	Journalen "märkt" med MRSA-diagnos	Vårdas på eget rum	Egen toalett	Egen dusch

3. VRE-, ESBLcarba- och ESBL-screening efter slutenvård eller avancerad öppenvård utanför Norden de senaste 6

månaderna (Obs! Patient med känt bärarskap av VRE eller ESBLcarba behöver inte vara screenad för VRE resp. ESBLcarba för att räknas som korrekt provtagen. Patient med känt bärarskap av ESBL ska vara screenad efter utlandsvård med ESBL- eller ESBLcarba-screening från faeces, samt om riskfaktor med ESBLcarba-screening från riskfaktor, för att räknas som korrekt provtagen.)

Personnummer	K/M	VRE-screening genomförd (fecesprov)	ESBLcarba-screening genomförd (riskfaktor)	ESBL-screening genomförd (fecesprov)	Vårdad på enkelrum	Egen toalett	Egen dusch

Verksamhetsområde/avdelning: Datum:

4. Vårdpersonal inkl. till enheten knutna läkare och studenter som senaste 6 månaderna arbetat inom (eller som patient haft kontakt med) sjukvård utanför Norden som nu är i aktiv tjänst: X i ruta = ja

Löpnummer	K/M	Provtagen före återgång till vårdarbete i Sverige	Provtagen först efter återgång till vårdarbete, eller ännu ej provtagen men remitterad till företagshälsovård/motsvarande för MRSA-odling

Verksamhetsområde/avdelning: Datum: