

Vi vill göra alla föräldrar/ vårdnadshavare uppmärksamma på mässling


Mässling är en mycket smittsam sjukdom som sprids via luften från den som är sjuk. De första symtomen vid mässling är hosta, feber och röda ögon. Efter 3-4 dagar får man röda utslag i ansiktet och på kroppen (se bilder). Sjukdomen är smittsam fyra dagar innan och fyra dagar efter att utslagen syns.

Små barn som inte är vaccinerade kan bli svårt sjuka och behöva sjukhusvård. Du kan skydda ditt barn mot mässling genom att följa vaccinationsprogrammet på barnavårdscentralen (BVC). Första vaccinationsdosen ges vid 18 månaders ålder och andra dosen i årskurs 1 eller 2. Efter två doser har barnet ett fullgott skydd.

Mässling är vanligt förekommande i många länder. Även vuxna som inte har haft mässling eller inte är vaccinerade kan drabbas av mässling. Ska du och ditt barn resa utomlands är det viktigt att ni vaccinerar er innan avfärd.



Röda prickar



Röda ögon

Fotografier: © CDC

Om du misstänker mässling - kontakta 1177 Vårdguiden

Eftersom sjukdomen är mycket smittsam ska kontakt med andra undvikas.

Kontakta 1177 Vårdguiden innan du besöker ett sjukhus/vårdcentral. Det är viktigt att undersökningen sker på eget rum så att barnet inte smittar andra.

Ring 1177 Vårdguiden för rådgivning:

- Svenska** 1177
- Somaliska** 0771-1177 91
- Arabiska** 0771-1177 90

Smittskydd Stockholm

Box 17533, 118 91 Stockholm
Info: www.smittskyddstockholm.se

Telefon: 08-123 143 00
E-post: registrator@smittskyddstockholm.se