

TBE 2018

Under 2018 anmäldes 118 personer (75 män, 43 kvinnor) i Stockholms län med diagnosen TBE. Flest fall anmäldes under augusti och september.

87 personer uppger att de blivit smittade i Stockholms län. Sexton personer uppger att de blivit smittade utanför Stockholm, varav sex i Södermanland, fem i Uppsala, en i Östergötland, en i Västra Götaland och en person i Halland. En person har uppgivit Åland som smittort och en person Serbien. Övriga vet inte var de har blivit smittade.

Majoriteten har smittats i redan kända riskområden. Flest fall har rapporterats smittade i kommunerna Haninge, Södertälje, Norrtälje samt på Värmdö.

TBE-fall per kommun i Stockholms län under åren 2005-2018


Kartan visar antal TBE-fall (årsmedel) under perioden 2005-2018 fördelat per kommun där smitta sannolikt har skett*.

TBE-vaccination rekommenderas till:


- barn och vuxna som vistas i naturen i länet. Fästingar trivs i gräs och skog där det är lite fuktigt.
- resenärer som kommer att vistas i skog och mark på Åland, i Baltikum eller i särskilda riskområden i Centraleuropa eller Östeuropa.



* Totalt antal anmälda fall 2005-2018 n=1420
Uppgift om sannolik smittort n=1050
Uppgift om sannolik smittort saknas n=151
Smittort utanför Stockholms län n=219




Anmälda fall av TBE, Stockholms län 2009-2018




Anmälda fall av TBE per månad, Stockholms län 2014-2018

2014 8 (n=82) 2015 (n=83) 2016 (n=91) 2017 (n=152) 2018 (n=118)



Ålders- och könsfördelning för anmälda fall av TBE, Stockholms län 2018



Anmälda fall av TBE bland barn under 18 år, Stockholms län 2018

