

Smittförebyggande arbetssätt vid luftvägsinfektioner i öppenvård

Covid-19 är inte längre en allmän- och samhällsfarlig sjukdom, men fortsatt anmälningspliktig och i vissa vård- och omsorgsmiljöer smittspårningspliktig. Under covid-19 pandemin har flera nya åtgärder för smittförebyggande arbete införts. Denna vägledning syftar till att framöver arbeta på ett likartat sätt vid alla misstänkta luftvägsinfektioner inom öppenvård.

Praktiska råd vid luftvägsinfektioner, t.ex. influensa, RS-virus och covid-19

Patienter med luftvägssymtom separeras från andra patientgrupper. Detta bör i första hand ske genom tidsbokning och triagering via telefon eller annan kanal. När triagering görs på plats bör det ske så snart patienten anlant till mottagningen.

Förslag på åtgärder för patienter med luftvägssymtom efter triage/tidsbokning i prioritetsordning från 1 till 4:

1. Patienten tas in direkt utifrån till ett undersökningsrum
2. Separat ingång och separat väntrum
3. Gemensam ingång men separat väntrum
4. Gemensamt väntrum uppdelat med hjälp av t. ex. avtorkningsbara mobila väggar

Övriga rekommendationer:

- Sträva efter ett avstånd på 2 meter mellan patienter/besökare
- Kirurgiskt munskydd IIR används i möjligaste mån av patienter med luftvägssymtom
- Väntetid i lokalerna bör minimeras
- Patienten informeras om hostetikett och handdesinfektion
- Vårdpersonal följer föreskrifter för basal hygien och personlig skyddsutrustning samt regional rekommendation för source control

Lokaler:

- Godkänd ventilation
- Definiera hur många personer som kan vistas i väntrummet samtidigt

Beroende på det epidemiologiska läget för covid-19 i regionen kan olika åtgärder och yttre triagering, t ex i tält, behöva aktualiseras igen.

Maria Rotzén Östlund
Smittskyddsläkare
Region Stockholm

Elda Sparrelid
Chefläkare, HSF
Region Stockholm

Rebecca Lundholm Krig
Enhetschef, Vårdhygien Stockholm
Region Stockholm

Dokumentets namn: Smittförebyggande arbetssätt vid luftvägsinfektioner i öppenvård	Dokument nr: STÖ 065(E)	Version nr: 1.0	Denna version fastställd: 2022-05-31	Första version fastställd: 2022-05-31
Utarbetat av: Vårdhygien Stockholm	Godkänt av: Rebecca Lundholm Krig	Nästa revision: 2023-05-31	Sida 1 (1)	